Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ДОРОГ

1П30.18-30(ГОСТ, ТУ), 1П18.18-30(ГОСТ, ТУ) 2П30.18-30(ГОСТ, ТУ), 2П18.18-30(ГОСТ, ТУ)

Дорожные плиты нужны для обустройства постоянных и временных дорог, подъездных путей к населенным пунктам и промышленным площадкам, строительства стоянок, полигонов и других объектов.

Главные преимущество дорожных плит:

1. Допустимость повторного использования
2. Легкость монтажа / демонтажа
3. Легкость транспортировки, шаланда вмешает до 20 плит
4. Стойкость к деформациям и трещинам.
5. Устойчивость к погодным условиям.

После окончания строительных работ, дорожные плиты можно легко демонтировать, а **в дальнейшем продать нашей компании, вы получите 50% от стоимости обратно или перевезти на другой объект** для дальнейшего их использовании. **Мы уверены, что наши плиты проживут не один объект.**

Размер дорожной плит:
Длина: 3000 мм
Ширина: 1750 мм
Высота: 170 мм
Вес: 2200 кг

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

Прайс-лист на Дорожные плиты от 19 февраля 2024 года

Наименование	Каркас, кг	Стоимость руб. с НДС	Габаритные размеры в мм			Объем, м3	Вес, тонн	Марка бетона
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм			
Плита дорожная **2П.30.18-30** Не кондиция	Двойной	**от 7 000 ₽**	3 000	1 750	170	0,89	2,20	В22,5
Плита дорожная **2П.30.18-30** (ТУ) арт. 27	Двойной, 27 кг	**9 600 ₽**						
Плита дорожная **2П.30.18-30** (ТУ) арт. 32	Двойной, 32 кг	**9 900 ₽**						
Плита дорожная **2П.30.18-30** (ТУ) арт. 37	Двойной, 37 кг	**10 500 ₽**						
Плита дорожная **2П.30.18-30** ГОСТ арт.46	Двойной, 46,66 кг	**10 900 ₽**						В30
Плита дорожная **1П.30.18-30** ГОСТ арт. 66	Двойной, 66,26 кг	**13 500 ₽**						
Плита дорожная **1П.30.18-30** (ТУ) арт. 1П46	Двойной, 46,66 кг	**11 500 ₽**						
Плита дорожная **2П.30.15-30** арт. 2п34	Двойной, 34 кг	**11 400 ₽**	3000	1500	170	0,77	1,95	В25
Плита дорожная **1П.30.15-30** арт. 1п42	Двойной, 42 кг	**11 900 ₽**						В30
Плита дорожная **2П18.18-30** ГОСТ	Двойной, 35,12 кг	**8 000 ₽**	1 750	1 500	160	0,41	1,03	В30
Плита дорожная **2П18.18-10** ТУ		**7 800 ₽**						В22,5
Плита дорожная **2П18.15-30** ГОСТ	Двойной, 24,88 кг	**7 800 ₽**						В30
Плита дорожная **2П18.15-10** ТУ		**7 500 ₽**						В22,5

Все плиты после вибростола отправляются в пропарочную камеру где находятся от 8 до 9 часов.
Производительность производства в **8 часовую смену** составляет **40 дорожных плит.**
Завод работает 24/7, производительность в сутки **80 дорожных плит.**

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Забор самостоящий ЭО 2,5 х 2,5. Рисунок - Алмазная грань

В 1974 году в Москве была создана конструкция, с задачей создания непреступного и монолитного забора, за которую на территорию заводов и воинских частей не смогут проникнуть посторонние. Ромбики на заборах обеспечивают самоочистку и пониженную маркость, повышенная запыленность исключается из-за того, что капли воды разбиваются об выступы. Заборы обладают шумоизоляционным барьером, не слышен шум машин, приглушается слышимость деятельности производства.

Производим элементы ограждения только на **новых формах. Все наши ЖБИ** проходят контроль **ОТК перед реализацией.**

Размеры ЭО 2,5 х 2,5
Длина: 2500 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 2500 мм
Вес: 2500 кг

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

Прайс-лист на Заборы от 19 февраля 2024 года

Наименование	Каркас, кг	Стоимость руб. с НДС	Габаритные размеры в мм			Объем, м3	Вес, тонн	Марка бетона
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм			
Забор самостоящий ЭО 2,5 х 2,5	45 кг	**18 000 ₽**	2500	1000	2500	0,625	2,50	В25
Забор самостоящий ЭО 2 х 2,5	37 кг	**15 500 ₽**	2000	1000	2500	0,550	2,10	

Все секции отправляются в пропарочную камеру где находятся от 8 до 9 часов.
Производительность производства в **8 часовую смену** составляет **6 заборных секций.**
Завод работает 24/7, производительность в сутки **12 заборных секций.**

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Аэродромные плиты ПАГ-14 и ПАГ-18

Несмотря на своё название «Аэродромная», плиты ПАГ помимо своего основного назначения, обустройство аэродромных полос, широко используются и в дорожном строительстве. Благодаря своей прочности и надежности такие железобетонные изделия используют там, где обычные дорожные плиты не подходят. ПАГ может выдержать нагрузку до 80 тонн, что немыслимо для обычных дорожных плит.

Преимущества ПАГ:

1. Движения тяжелого автотранспорта
2. Обустройства дорог в сложных климатических условиях
3. Обустройства портовых площадок
4. Создания покрытия плацдармов и военных полигонов
5. Строительства взлетно-посадочных площадок
6. Строительства крупных складов и других объектов

Размер ПАГ-14 и ПАГ-18
Длина: 6000 мм
Ширина: 2000 мм
Высота: 140 мм / 180 мм
Вес: 4200 кг / 5400 кг

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

Прайс-лист на ПАГ-14 / ПАГ-18 от 19 февраля 2024 года

Наименование	Каркас, кг	Стоимость руб. с НДС	Габаритные размеры в мм			Объем, м3	Вес, тонн	Марка бетона
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм			
Плита аэродромная гладкая ПАГ-14								
Плита аэродромная гладкая ПАГ-14 ГОСТ 10 Ø14 А800	146 кг	**по запросу**	6000	2000	140	1,68	4,20	В30
Плита аэродромная гладкая ПАГ-14 ТУ 12 Ø 12 Ат800/Ат600	137 кг	**по запросу**	6000	2000	140	1,68	4,20	
Плита аэродромная гладкая ПАГ-14 ТУ 10 Ø 12 Ат800	123 кг	**32 000 ₽**	6000	2000	140	1,68	4,20	
Плита аэродромная гладкая ПАГ-18								
Плита аэродромная гладкая ПАГ-18 ГОСТ 12 Ø14 Ат800/ Ат600	194 кг	**по запросу**	6000	2000	180	2,16	5,40	В30
Плита аэродромная гладкая ПАГ-18 ТУ 12 Ø14 Ат800	152 кг	**39 000 ₽**	6000	2000	180	2,16	5,40	

Все аэродромные плиты отправляются в пропарочную камеру где находятся от 8 до 9 часов.
Производительность производства в **8 часовую смену** составляет **5 аэродромных плит.**
Завод работает 24/7, производительность в сутки **10 аэродромных плит.**

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Фундаментные блоки ФБС

ФБС можно использовать для любых целей, изделия приобретают при возведении ленточных, сборных, сборно-монолитных фундаментов, обустройстве цокольных этажей, подвальных помещений. Материал относится к сборным конструкциям, но, если соблюсти технологию строительства, по эксплуатационным качествам он не будет уступать цельнолитым фундаментам.

Время сооружения фундамента из ФБС – минимальный. Высокая прочность и долгосрочная эксплуатация привлекают потребителей. Минус один – большая масса, поэтому монтаж проводят с помощью специальной техники.

Большой ассортимент ФБС блоков
Длина: от 600 до 2400 мм
Ширина: от 300 до 600 мм
Высота: от 300 до 600 мм

Производство по 30 штук в сутки. Новых формах с перегородками.

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Прайс-лист на ФБС блоки от 19 февраля 2024 года

Наименование	Стоимость руб. с НДС	Габаритные размеры в мм			Объем, м3	Вес, тонн	Марка бетона	Каркас, кг
		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм				
ФБС 24.3.6.	**2 750 ₽**	2380	300	600	0,40	0,98	В7,5	4
ФБС 24.4.6.	**3 050 ₽**		400		0,55	1,30		
ФБС 24.5.6	**4 100 ₽**		500		0,68	1,63		
ФБС 24.6.6.	**4 700 ₽**		600		0,82	1,96		
ФБС 12.3.6.	**1 850 ₽**	1180	300	600	0,20	0,50	В7,5	4
ФБС 12.4.6.	**2 000 ₽**		400		0,27	0,65		
ФБС 12.5.6.	**2 350 ₽**		500		0,33	0,82		
ФБС 12.6.6.	**2 750 ₽**		600		0,40	0,98		
ФБС 9.3.6.	**1 550 ₽**	880	300	600	0,15	0,37	В7,5	4
ФБС 9.4.6.	**1750 ₽**		400		0,20	0,49		
ФБС 9.5.6.	**1 900 ₽**		500		0,25	0,61		
ФБС 9.6.6.	**2 200 ₽**		600		0,30	0,74		
ФБС 24.3.3.	**2 400 ₽**	2380	300	300	0,20	1,00	В7,5	4
ФБС 24.4.3.	**2 700 ₽**		400		0,27	1,20		
ФБС 24.5.3.	**2 950 ₽**		500		0,34	1,60		
ФБС 24.6.3.	**3 400 ₽**		600		0,40	1,90		
ФБС 12.3.3.	**1 900 ₽**	1180	300	300	0,10	0,50	В7,5	4
ФБС 12.4.3.	**2 100 ₽**		400		0,13	0,60		
ФБС 12.5.3.	**2 400 ₽**		500		0,16	0,80		
ФБС 12.6.3.	**2 500 ₽**		600		0,19	0,95		
ФБС 9.3.3.	**1 700 ₽**	880	300	300	0,07	0,35	В7,5	4
ФБС 9.4.3.	**1 750 ₽**		400		0,10	0,50		
ФБС 9.5.3.	**2 100 ₽**		500		0,12	0,65		
ФБС 9.6.3.	**2 400 ₽**		600		0,15	0,75		

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Трамвайные плиты 2П.14.21.10 и 2П.7.14.10

Трамвайные плиты — это высокопрочные железобетонные плиты, предназначенные для устройства сборных железобетонных покрытий трамвайных путей и безопасной эксплуатации этих путей. С помощью этих бетонных изделий рельсы и шпалы трамвайных путей имеют надежную опору без угрозы проседания или смещения. Железобетонные плиты трамвайных путей используются как на прямых и кривых участках пути, так и на обочинах и межпутьях различной ширины.

Размер трамвайных плит 2П.14.21.10
Длина: 2 070 мм
Ширина: 1 400 мм
Высота: 100 мм
Вес: 0,78 тонны

Размер трамвайных плит 2П.7.14.10
Длина: 1 390 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 100 мм
Вес: 0,23 тонны

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

Прайс-лист на Трамвайные плиты от 19 февраля 2024 года

Наименование	Каркас, кг	Стоимость руб. с НДС	Габаритные размеры в мм			Объем, м3	Вес, тонн	Марка бетона
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм			
Плита трамвайная 2П.14.21.10 ГОСТ	20,2	**9 000 ₽**	2 070	1 400	100	0,312	0,78	В30
Плита трамвайная 2П.7.14.10 ГОСТ	6,06	**6 300 ₽**	1 390	680	100	0,092	0,23	
Плита трамвайная 2П.14.21.10 ТУ	20,2	**7 200 ₽**	2 070	1 400	100	0,312	0,78	В22,5
Плита трамвайная 2П.7.14.10 ТУ	6,06	**4 200 ₽**	1 390	680	100	0,092	0,23	
Плита трамвайная 2П.14.21.10 некондиция	20,2	**6 000 ₽**	2 070	1 400	100	0,312	0,78	В30 или В22,5
Плита трамвайная 2П.7.14.10 некондиция	6,06	**3 900 ₽**	1 390	680	100	0,092	0,23	

Все плиты после вибростола отправляются в пропарочную камеру где находятся от 8 до 9 часов.
Производительность производства в **8 часовую смену** составляет **20 трамвайных плит.**
Завод работает 24/7, производительность в сутки **40 трамвайных плит.**

Телефон отдела продаж: +7 (812) 900-76-76 Сайт: www.spb-2a.ru
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: sale@spb-2a.ru

Лотки железобетонные

Лотки кабельные железобетонные нужны во время постройки систем трубопровода, монтажа слаботочных систем, тоннелей, линий и т. д.

Лоток – это бетонный профиль с кабельными каналами внутри, проводами и другими частями. Сверху закрывается бетонной плитой. За счет этого удается защитить составные части от отрицательных воздействий и посторонних лиц. Лотки железобетонные прочные и надежные, изготавливаются на специализированном оборудовании и являются востребованным строительным материалом. Устройство железобетонных лотков безопасно для внутреннего содержимого, способствует оптимизации хода строительно-монтажных работ.

Имеются формы трансформеры для всех видов лотков любой длины и ширины!

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

Перечень лотков, которые мы производим от 19 февраля 2024 года

Л1-8/2	Л4д-15	Л7д-8	Л11-11/2	Л14-15/2	ЛК75.120.120-4	ЛК300.240.120-4	ЛК300.180.120-4	ЛК300.150.60-4
Л1-15/2	Л5-8/2	Л7д-15	Л11-15/2	Л14д-8	ЛК75.120.120-3	ЛК300.150.120-4	ЛК75.180.120-3	ЛК300.150.60-3
Л1д-8	Л5-15/2	Л8-8/2	Л11д-8	Л14д-11	ЛК75.120.90-4	ЛК300.240.120-3	ЛК75.180.120-4	ЛК75.150.120-4
Л1д-15	Л5д-8	Л8-11/2	Л11д-11	Л14д-15	ЛК75.120.90-3	ЛК300.240.120-4	ЛК300.180.90-4	ЛК75.150.120-3
Л2-8/2	Л5д-15	Л8-15/2	Л11д-15	Л15-8/2	ЛК300.90.45-3	ЛК300.240.120-5	ЛК300.180.90-2	ЛК75.150.90-4
Л2-15/2	Л6-8/2	Л8д-8	Л12-5/2	Л15-11/2	ЛК75.90.45-4	ЛК75.240.120-3	ЛК75.180.90-4	ЛК75.150.90-3
Л2д-8	Л6-15/2	Л8д-11	Л12-8/2	Л15-15/2	ЛК75.90.45-3	ЛК75.240.120-4	ЛК75.180.90-3	ЛК75.150.60-4
Л2д-15	Л6д-8	Л8д-15	Л12-11/2	Л15д-8	ЛК300.180.120-3	ЛК75.240.120-5	ЛК300.180.60-4	ЛК75.150.60-3
Л3-8/2	Л6д-15	Л10-8/2	Л12-15/2	Л15д-11	ЛК300.150.90-3	ЛК300.210.120-3	ЛК300.180.60-3	ЛК300.120.120-4
Л3-15/2	Л7-8/2	Л10-11/2	Л12д-5	Л15д-15	ЛК300.120.45-3	ЛК75.210.120-3	ЛК75.180.60-4	ЛК300.120.120-3
Л3д-8	Л7-11/2	Л10-15/2	Л12д-8	Л16-8/2	ЛК300.90.45-4	ЛК300.210.90-4	ЛК75.180.60-3	ЛК300.120.90-4
Л3д-15	Л7-12/2	Л10д-8	Л12д-11	Л16-11/2	ЛК300.90.60-3	ЛК300.210.90-3	ЛК300.150.120-4	ЛК300.120.90-3
Л4-8/2	Л7-15/2	Л10д-11	Л12д-15	Л16-12/2	ЛК75.90.60-4	ЛК75.210.90-4	ЛК300.150.120-3	ЛК300.120.60-4
Л4-15/2	Л7д-11	Л10д-15	Л14-8/2	Л16-15/2	ЛК75.90.60-3	ЛК75.210.90-3	ЛК300.150.90-6	ЛК300.120.60-3
Л4д-8	Л7д-12	Л11-8/2	Л14-11/2	ЛК75.12	ЛК75.120.60-3	ЛК300.90.90-4	ЛК300.90.90-3	ЛК75.90.90-4

Телефон отдела продаж: **+7 (812) 900-76-76** Сайт: **www.spb-2a.ru**
Адреса производств: Ялтинская улица, 10Ф, 3-й бадаевский проезд
Почта для заявок: **sale@spb-2a.ru**

ВЫКУП ВАШЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДОРОГО!

Дорожные плиты

Аэродромные плиты ПАГ-14, ПАГ-18

Плиты Перекрытия

Фундаментные блоки

Остатки арматура

Мобистек-80